



ООО «Комплекс технологий»

Официальный поставщик компрессорного оборудования

www.complextech.ru

Телефон: +7 (924) 205-81-41

Email: Shop@complextech.ru

Ген. директор: Малых Александр Евгеньевич

Адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная,
дом 3, офис 306

одноступенчатый - Прайс-лист

Бренд	Модель	Мощность	Давление	Произв-ть	Габариты	Вес	Цена, руб.
SEIZE AIR	SVC 75A масляный, одноступенчатый	75 кВт	10.5 Бар	3 - 11 м³/мин	-	-	1 814 615
AIRHORSE	AHB-25A масляный, одноступенчатый	25 кВт	8 Бар	0.7 - 3.2 м³/мин	-	-	588 117
AIRHORSE	AHS 20A-10 масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2.1 м³/мин	-	-	466 845
AIRHORSE	AHS 20A-8 масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.3 м³/мин	-	-	466 845
AIRHORSE	AHS-25A масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.3 м³/мин	-	-	576 000
AIRHORSE	AHS-30A масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.6 м³/мин	-	-	585 235
AIRHORSE	AHS15A масляный, одноступенчатый	11 кВт	8 Бар	1.5 м³/мин	-	-	735 196
AIRHORSE	ERM-100A масляный, одноступенчатый	75 кВт	8 Бар	13.5 м³/мин	-	-	1 481 517
AIRHORSE	ERM-40A масляный, одноступенчатый	30 кВт	8 Бар	5.2 м³/мин	-	-	738 096
AIRHORSE	ERM-60A масляный, одноступенчатый	45 кВт	8 Бар	7.5 м³/мин	-	-	923 003
AIRHORSE	ERM-75A масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	10.5 м³/мин	-	-	1 299 273
AIRHORSE	ERM-30A масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.8 м³/мин	-	-	645 752
Atlas Copco	GA75VSD масляный, одноступенчатый	75 кВт	13 Бар	3.1 - 13.5 м³/мин	-	-	5 286 504
Atlas Copco	EKO 37CD VST масляный, одноступенчатый	37 кВт	13 Бар	4.7 - 6.5 м³/мин	-	-	2 025 932
Atlas Copco	GA37VSD масляный, одноступенчатый	37 кВт	13 Бар	2 - 7.5 м³/мин	-	-	2 609 580
Atlas Copco	GA55VSD масляный, одноступенчатый	55 кВт	13 Бар	3 - 11 м³/мин	-	-	4 467 152
Atlas Copco	GA30VSD масляный, одноступенчатый	30 кВт	13 Бар	1.5 - 6.2 м³/мин	-	-	2 079 808
Xeleron	Z7.5A-8 масляный, одноступенчатый	5.5 кВт	8 Бар	0.8 м³/мин	-	-	172 135
Xeleron	Z7.5A-10 масляный, одноступенчатый	5.5 кВт	10 Бар	0.7 м³/мин	-	-	181 829

Бренд	Модель	Мощность	Давление	Произв-ть	Габариты	Вес	Цена, руб.
Xeleron	Z10PMA-8 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.2 м³/мин	-	-	308 773
Xeleron	Z10PMA-10 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	10 Бар	1 м³/мин	-	-	320 376
Xeleron	Z10A-8 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.2 м³/мин	-	-	181 829
Xeleron	Z10A-10 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	10 Бар	1 м³/мин	-	-	377 499
Xeleron	Z10A-12 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	12 Бар	0.8 м³/мин	-	-	357 499
Xeleron	Z15A-8 масляный, одноступенчатый	11 кВт	8 Бар	1.65 м³/мин	-	-	406 758
Xeleron	Z15A-10 масляный, одноступенчатый	11 кВт	10 Бар	1.5 м³/мин	-	-	308 773
Xeleron	Z20A-8 масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.5 м³/мин	-	-	320 376
Xeleron	Z20A-10 масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2.3 м³/мин	-	-	320 376
Xeleron	Z25A-8 масляный, одноступенчатый	18.5 кВт	8 Бар	3.2 м³/мин	-	-	391 606
Xeleron	Z25A-10 масляный, одноступенчатый	18.5 кВт	10 Бар	3 м³/мин	-	-	391 606
Xeleron	Z30A-8 масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	4 м³/мин	-	-	392 139
Xeleron	Z30A-10 масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	3.5 м³/мин	-	-	392 139
Xeleron	Z40A-8 масляный, одноступенчатый	30 кВт	8 Бар	5.5 м³/мин	-	-	519 110
Xeleron	Z40A-10 масляный, одноступенчатый	30 кВт	10 Бар	5 м³/мин	-	-	631 350
Xeleron	Z50A-8 масляный, одноступенчатый	37 кВт	8 Бар	6.5 м³/мин	-	-	590 663
Xeleron	Z50A-10 масляный, одноступенчатый	37 кВт	10 Бар	6 м³/мин	-	-	590 663
Xeleron	Z60A-8 масляный, одноступенчатый	45 кВт	8 Бар	7.5 м³/мин	-	-	659 410
Xeleron	Z60A-10 масляный, одноступенчатый	45 кВт	10 Бар	6.5 м³/мин	-	-	659 410
Xeleron	Z75A-8 масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	10 м³/мин	-	-	1 466 837
Xeleron	Z75A-10 масляный, одноступенчатый	55 кВт	10 Бар	9 м³/мин	-	-	1 250 073
Xeleron	Z100A-8 масляный, одноступенчатый	75 кВт	8 Бар	13.5 м³/мин	-	-	1 250 073
Xeleron	Z100A-10 масляный, одноступенчатый	75 кВт	10 Бар	12 м³/мин	-	-	1 723 586
Xeleron	Tesla Z30PMA масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.6 - 4 м³/мин	-	-	0
Xeleron	Tesla Z40PMA-8 масляный, одноступенчатый	30 кВт	8 Бар	5.5 м³/мин	-	-	815 143

Бренд	Модель	Мощность	Давление	Произв-ть	Габариты	Вес	Цена, руб.
Xeleron	Tesla Z40PMA-10 масляный, одноступенчатый	30 кВт	10 Бар	5 м³/мин	-	-	815 143
Xeleron	Tesla Z75PMA-8 масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	10 м³/мин	-	-	1 452 105
Xeleron	Tesla Z75PMA-10 масляный, одноступенчатый	55 кВт	10 Бар	9 м³/мин	-	-	1 452 105
Xeleron	Dry T250 Z10A масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.2 м³/мин	-	-	523 319
Xeleron	Dry T250 Z10A-10 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	10 Бар	1 м³/мин	-	-	523 319
Xeleron	Dry T400 Z20A-8 масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.5 м³/мин	-	-	631 350
Xeleron	Dry T400 Z20A-10 масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2.3 м³/мин	-	-	631 350
Xeleron	Dry T400 Z20PMA масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	1.7 м³/мин	-	-	968 070
Xeleron	Dry T400 Z30PMA масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	4 м³/мин	-	-	968 070
Xeleron	Dry T400 Z30PMA-16 масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	2.5 м³/мин	-	-	785 680
Xeleron	ME3.0G-8-WG масляный, одноступенчатый	3 кВт	8 Бар	0.4 м³/мин	-	-	152 030
Xeleron	ME3.0G-10-WG масляный, одноступенчатый	3 кВт	10 Бар	0.35 м³/мин	-	-	152 030
Xeleron	ME3.0G-8A масляный, одноступенчатый	3 кВт	8 Бар	0.4 м³/мин	-	-	178 322
Xeleron	ME3.0G-10A масляный, одноступенчатый	3 кВт	10 Бар	0.35 м³/мин	-	-	178 322
Xeleron	Z10PMA (baosi) масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.1 м³/мин	-	-	172 135
Xeleron	T150 Z10A масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.1 м³/мин	-	-	545 767
Xeleron	Dry T200 Z10A-8 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.1 м³/мин	-	-	331 712
Xeleron	Dry T200 Z10A-10 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	10 Бар	0.9 м³/мин	-	-	331 712
Xeleron	Dry T200 Z15A-8 масляный, одноступенчатый	11 кВт	8 Бар	1.8 м³/мин	-	-	491 050
Xeleron	Dry T400 Z15A-10 масляный, одноступенчатый	11 кВт	10 Бар	1.6 м³/мин	-	-	523 263
Xeleron	Dry T400 Z15A-15 масляный, одноступенчатый	11 кВт	15.5 Бар	0.9 м³/мин	-	-	561 200
Xeleron	Dry T400 Z20A-8 (baosi) масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.4 м³/мин	-	-	575 230
Xeleron	Dry T400 Z20A-10 (baosi) масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2.2 м³/мин	-	-	575 230
Xeleron	Dry T400 Z20A-16 масляный, одноступенчатый	15 кВт	16 Бар	1.1 м³/мин	-	-	631 350
Xeleron	Dry T400 Z30A-8 масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.6 м³/мин	-	-	617 320

Бренд	Модель	Мощность	Давление	Произв-ть	Габариты	Вес	Цена, руб.
Xeleron	Dry T400 Z30A-10 масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	3.2 м³/мин	-	-	617 320
Xeleron	Dry T400 Z30A-16 масляный, одноступенчатый	22 кВт	16 Бар	2 м³/мин	-	-	785 680
Xeleron	Dry T500 Z50A масляный, одноступенчатый	37 кВт	16 Бар	3 м³/мин	-	-	1 052 250
Xeleron	Z10PMA-8 (baosi) масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	1.1 м³/мин	-	-	183 092
Xeleron	Z10PMA-10 (baosi) масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	10 Бар	0.9 м³/мин	-	-	253 242
Xeleron	Z15PMA-8 масляный, одноступенчатый	11 кВт	8 Бар	1.5 м³/мин	-	-	357 499
Xeleron	Z15PMA-10 масляный, одноступенчатый	11 кВт	10 Бар	1.3 м³/мин	-	-	340 074
Xeleron	Z20PMA-8 масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.3 м³/мин	-	-	512 671
Xeleron	Z20PMA-10 масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2.1 м³/мин	-	-	416 691
Xeleron	Z30PMA-8 масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.5 м³/мин	-	-	629 204
Xeleron	Z30PMA-10 масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	3.2 м³/мин	-	-	489 325
Xeleron	Z50PMA-8 масляный, одноступенчатый	37 кВт	8 Бар	6.4 м³/мин	-	-	982 100
Xeleron	Z50PMA-10 масляный, одноступенчатый	37 кВт	10 Бар	5.6 м³/мин	-	-	815 143
Xeleron	Z60PMA-8 масляный, одноступенчатый	45 кВт	8 Бар	7 м³/мин	-	-	1 360 910
Xeleron	Z60PMA-10 масляный, одноступенчатый	45 кВт	10 Бар	6.2 м³/мин	-	-	1 122 400
Xeleron	Z75PMA-8 масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	10 м³/мин	-	-	1 669 570
Xeleron	Z75PMA-10 масляный, одноступенчатый	55 кВт	10 Бар	8.5 м³/мин	-	-	1 501 210
Xeleron	Z100PMA-8 масляный, одноступенчатый	75 кВт	8 Бар	13.2 м³/мин	-	-	1 922 110
Xeleron	Z100PMA-10 масляный, одноступенчатый	75 кВт	10 Бар	12.2 м³/мин	-	-	1 697 630
Baldor	BD-10A4 масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8 Бар	0.95 м³/мин	-	-	233 816
Baldor	BD-15A4-8 масляный, одноступенчатый	11 кВт	8 Бар	1.6 м³/мин	-	-	358 688
Baldor	BD-15A4-10 масляный, одноступенчатый	11 кВт	10 Бар	1.3 м³/мин	-	-	358 688
Baldor	BD-20A4-8 масляный, одноступенчатый	15 кВт	8 Бар	2.3 м³/мин	-	-	386 760
Baldor	BD-20A4-10 масляный, одноступенчатый	15 кВт	10 Бар	2 м³/мин	-	-	386 760
Baldor	BD-30A4-8 масляный, одноступенчатый	22 кВт	8 Бар	3.65 м³/мин	-	-	466 664

Бренд	Модель	Мощность	Давление	Произв-ть	Габариты	Вес	Цена, руб.
Baldor	BD-30A4-10 масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	3.1 м³/мин	-	-	466 664
Baldor	BD-50A4-8 масляный, одноступенчатый	37 кВт	8 Бар	6.3 м³/мин	-	-	695 992
Baldor	BD-50A4-10 масляный, одноступенчатый	37 кВт	10 Бар	5.5 м³/мин	-	-	695 992
Baldor	BD-75A4-8 масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	9.8 м³/мин	-	-	1 255 232
Baldor	BD-75A4-10 масляный, одноступенчатый	55 кВт	10 Бар	8.6 м³/мин	-	-	1 255 232
Baldor	BD-100A4 масляный, одноступенчатый	75 кВт	12.5 Бар	10 - 12.8 м³/мин	-	-	1 588 928
Baldor	BD-125A4 масляный, одноступенчатый	90 кВт	12.5 Бар	12.2 - 15 м³/мин	-	-	1 673 936
Baldor	BD-150A4 масляный, одноступенчатый	90 кВт	12.5 Бар	14.8 - 19 м³/мин	-	-	2 463 032
Baldor	BD-175A4 масляный, одноступенчатый	132 кВт	12.5 Бар	16.8 - 22.9 м³/мин	-	-	2 660 416
KAISHAN	KRSD-37-8 масляный, одноступенчатый	37 кВт	8 Бар	6.9 м³/мин	-	-	1 245 345
KAISHAN	AP7.5-8G масляный, одноступенчатый	7.5 кВт	8.5 Бар	1 м³/мин	-	-	199 170
KAISHAN	AP15-8G масляный, одноступенчатый	15 кВт	8.5 Бар	2.1 м³/мин	-	-	274 231
KAISHAN	AP18-8G масляный, одноступенчатый	18.5 кВт	8.5 Бар	2.55 м³/мин	-	-	314 343
KAISHAN	AP18-10G масляный, одноступенчатый	18.5 кВт	10 Бар	2.5 м³/мин	-	-	314 343
KAISHAN	AP22-10G масляный, одноступенчатый	22 кВт	10 Бар	2.45 м³/мин	-	-	316 195
KAISHAN	AP30-8G масляный, одноступенчатый	30 кВт	8 Бар	4.7 м³/мин	-	-	495 428
KAISHAN	AP37-8G масляный, одноступенчатый	37 кВт	8 Бар	5.5 м³/мин	-	-	489 914
KAISHAN	AP45-8G масляный, одноступенчатый	45 кВт	8 Бар	6.7 м³/мин	-	-	743 871
KAISHAN	AP55-8G масляный, одноступенчатый	55 кВт	8 Бар	9 м³/мин	-	-	864 248
KAISHAN	AP75-8G масляный, одноступенчатый	75 кВт	8 Бар	12.2 м³/мин	-	-	1 199 986
KAISHAN	AP75-10G масляный, одноступенчатый	75 кВт	10 Бар	9.95 м³/мин	-	-	1 198 583
KAISHAN	AP90-8G масляный, одноступенчатый	90 кВт	8 Бар	13.5 м³/мин	-	-	1 280 196
KAISHAN	AP110-8G масляный, одноступенчатый	110 кВт	8 Бар	20 м³/мин	-	-	1 800 288